







مونة مسبقة التحضير PREMIXED MASONRY MORTAR





تستخدم مونة ي الجدران المستخدم في بنائها البلوك ذي السطوح الخشنة أو المساء، البلوك خفيف الوزن، القرميد أو أية أنواع أخرى من البلوك الخرساني ذات السطوح الخشنة أو الناعمة.



MOONA is a preblended cement-based masonry mortar which to be used as laying mortar in masonry works.

MOONA is applied onto internal or external applications for fair-faced blocks, lightweight block, bricks and other types of concrete masonry units with fine or rough texture.



Features

- Factory controlled ensuring high quality.
- Easier and faster to apply; saving cost, time and manpower.
- Excellent mechanical properties.
- Conforms to local and international standards.

الخصائص

- محضرة في المصنع لضمان جودة عالية.
- سريعة وسهلة التطبيق لتوفير التكاليف والوقت والعمالة.
 - تتمتع بخصائص ميكانيكية ممتازة.
- مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية و العالمية.

	The state of the s
是	
1.8	
	新 1000 (1000)
(100 may 100 新文學者)	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF



Compressive Strength ¹	Type N ≥ 5.2 N/mm ² Type S ≥ 12.7 N/mm ² Type M ≥ 17.2 N/mm ²
Mortar Class	ASTM C270: Types N, S and M EN-998-2: Types M5, M10 and M15
Coverage ²	Approx 37 m²/t
Packing ³	Bulk, jumbo and small bags

- 1 Compressive strength at 28 days as per ASTM C109.
- 2 The figure mentioned above is based on block size 20 x 20 x 40 cm with a mortar layer thickness of 10 mm and is meant as a general guideline only. Actual coverage depends on application method, substrate type and nature, and material wastage.
- 3 Jumbo bags are 1 ton each. Small bags are 50 kg each.

This is a summary sheet. For full product details refer to the relevant product technical data sheet. The terms and conditions of Saudi Readymix legal disclaimer applies and are an integral part of this product data sheet. Please refer to the legal disclaimer document for further information.